

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 6

DS 6	XXX	XXXX	Χ	Χ	XXX	XXX	Χ	XXX	XXX
измеряемое давление									
Избыточное (2400 бар)	685								
Абсолютное (2400 бар)	686								
ДИАПАЗОН ПЕРЕГРУЗКА									
02,0 бар 7 бар		2001							
05,0 бар 12 бар		5001							
010,0 бар 25 бар		1002							
020,0 бар 50 бар		2002							
050,0 бар 120 бар		5002							
0100,0 бар 250 бар		1003							
0200,0 бар 400 бар		2003							
0400,0 бар 600 бар		4003							
Другой (указать при заказе)		9999							
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД									
нет			0						
1 PNP			1						
2 PNP			2						
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
Разъем М12х1 (5 конт.)					N10				
Другое (указать при заказе)					999				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
G 1/4" DIN 3852						300			
Другое (указать при заказе)						999			
УПЛОТНЕНИЕ									
FKM (P <sub>N</sub> < 100 бар)							1		
NBR (P <sub>N</sub> ≥ 100 бар)							5		
Другое (указать при заказе)							9		
УСТАНОВКИ									
стандартные установки BD SENSORS								000	
( тех. документацию)								000	
Другие (указать при заказе)								999	
исполнение									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
Версия для кислорода									007
Другое (указать при заказе)									999

Пример

DS 6 685-2001-1-0-N10-300-1-000-00R

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПРОЧЕЕ
Доп. эл. розетки	Демпферы гидроудара	Блоки питания
Доп. кабели	Приварные адаптеры	Конфигураторы
		Индикаторы

Подробнее ознакомиться с полным перечнем аксессуаров и их характеристиками Вы можете на сайте http://www.bdsensors.ru в разделе Принадлежности